

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

1

T	ML	BL	GC	GP	Disco frizione		
CASA / MODELLO		COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIAZURA - R-P - NOTE		MANICOTTO CUSCINETTO
<b>ADRIATICA M. A.</b>				27 G 7 SAG 2	Disco guarnito a denti esterni ø 120 x 95 x 3,5 Pacco dischi		
Motocoltivatore (motore 3LD510)				37 G 27	Disco guarnito a denti esterni ø 82,5 x 60 x 4,5		
Motocoltivatore 88							
Motozappa - Minifalce		7 GC 103	GC		ø 103 x 82,5 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 222	Cono ø 23	
Motozappa - Motocoltivatore	93→	25 GC 103	GC		ø 103 x 90 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 222	Cono ø 23	
Motocoltivatore (Motore Honda)	93→	4.24GP092.3	GP	(37 G 25)	ø 103 x 111 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 221	Cil. ø 19,05	
Motocoltivatore 10 HP	93→	14 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 90 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 221	Cono ø 23	
Motocoltivatore 12 HP (Motore 3LD510)	94→	32 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 95 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 221	Cono ø 24	(Dadone)
Minimec - Supermec 14 HP		AE 081	T	AE S 1287	ø 140 x 96 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.	c/cuscinetto 9 NR 4 B	
Supermec R 18 HP		*T 1603 E 12	ML	1600 DA 13	ø 160 x 110 x 9 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.	AE CR 1133	
Mastermec L2-R2-S2-L30 Motoagricola Majormec	1 <sup>a</sup> serie	AE 092.1	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R	5 NR 4 B	
Mastermec L2-R2-S2-L30 Motoagricola Majormec	2 <sup>a</sup> serie	AE 093.2	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R	5 NR 4 B	
Trattorino 845		AE 106	ML	AE S 3606	ø 215 x 152 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R.		
<b>BARBIERI</b>							
Motocoltivatore Gazzella - Puma	1 <sup>a</sup> serie			37 G 86	ø 86 x 50 x 4 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	4 NR 4 B	
Motocoltivatore Gazzella - Puma	2 <sup>a</sup> serie	901.1.25-04	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	(4 NR 4 B)	

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

2

CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIAZURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore Gazzella - Puma (Motore JLO)	901.7.18-04	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	(4 NR 4 B)
Motocoltivatore Gazzella - Puma (F.B. 310/900)			37 G 87	ø 94 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore Ghepard 89→ Motofalciatrice	11 GP092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 70,5 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cono ø 23	0 NR 4 B
Motocoltivatore Motofalciatrice 2001→ (Motore Honda)	1.19GP092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 104,5 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cil ø 25	0 NR 4 B
Motocoltivatore Zebra (F.B. 210)	0.110 GM 1B	ML	1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore Giaguaro (F.B. 1600)	1.110 GB1A	BL	1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore Rekord →2004			79 G 1	ø 122 x 80 x 11,5 A 28 x 25 DIN 5482 - 15 cave - R.	
Motocoltivatore Rekord 2005→	* CAG 169.2.20	ML	16 G 6	(ø 142 x 92 - A15 x 12 - 8 cave ø 116 x 80 x 11,5 A 28 x 25 DIN 5482 - 15 cave - R Cono ø 23)	
Motocoltivatore Pioneer-Leopard (F.B.1400)	* T 1603 E 10	ML	1600 DA 11	ø 160 x 110 x 9 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	15 NR 4B
Motocoltivatore (Cambio Grillo) 2001→	2.160GM1B	ML	2.160GM2A	ø 160 x 110 x 7,5 16 x 13 x 3,5 - 6 cave - R.	
Trattorino 2004→	8.160GM1B	ML	1600 DA 10	ø 160 x 110 x 7,5 16 x 13 x 3,5 - 6 cave - R.	28 NR 4 B
Trattorino Panther-Delfino (FB 1800)	AE 089.2	T	AE S 857	ø 184 x 127 x 7,8 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	AE CR 1139
Trattorino Furia (2/4 RM) (FB 3500)	AE 089.1	T	AE S 3633	ø 184 x 127 x 7,8 A 22 x 19 DIN 5482 - 13 cave - R.	AE CR 1139
<b>BCS</b>					
Motocoltivatore - Motofalciatrice 715/725/735	0 GC 103	GC		ø 103 x 100 - A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cono ø 23	
Motocoltivatore - Motofalciatrice Serie 600/1/2/4	4.0 GC 103	GC		ø 103 x 100 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cono ø 23	Rinforzata

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

					
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIA TURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore - Motofalciatrice Serie 600/700	13 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 22)	ø 103 x 99 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore - Motofalciatrice Serie 600/700 (Motore 3LD510)	22 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 22)	ø 103 x 104 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 24
Motocoltivatore - Motofalciatrice 720 (x sostituzione autoventilante)	1.221 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 113,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 705	* T 1603 E 12	ML	1600 DA 15	ø 160 x 110 x 9 16 x 13 x 3,5 - 6 cave - R.	
Motofalciatrice 622			2 G 1	ø 178 x 133 x 5,5 25 x 20 evolv. - 15 cave - R.	
<b>BEDOGNI</b>					
Motocoltivatore Colibrì			0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	
Motocoltivatore Colibrì			1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	
Motocoltivatore Olympia			1 G 1	ø 178 x 133 x 5,5 23 x 18 x 3 - 10 cave - R.	
<b>BENASSI MECCANICA</b>					
Motozappa RL 300-SM (Frizione corta)	4 GC 103	GC		ø 103 x 69 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motozappa RL 95 (Frizione lunga)	0 GC 103	GC		ø 103 x 100 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motozappa RL 309 L/M Motocoltivatore 419 A/I/L/LAE (Frizione corta)	55.14 GP 085.4	GP		ø 97 x 70,5 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motozappa RL 309 L/M Motocoltivatore 419 A/I/L/LAE			81G4	ø 82 x 60 x 2 sinterizzato A 50 x 45 DIN 5482 - 24 cave - R.	
Motozappa RL 15 L/R - 95/100 - L/LR-R3 Motocoltivatore 421 I/L/LAE	0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

4

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE	
<b>BENASSI S.p.A.</b>					
Motozappa BL 105	94→	25 GC 103	GC	ø 103 x 90 11 x 14 x 3 UNI 221 - 6 cave	Cono ø 23
Motozappa BL 105 R/L (Motore Honda)	97→	57 GC 103	GC	ø 103 x 87,5 11 x 14 x 3 UNI 221 - 6 cave	Cil. ø 19,05 Senza Boccolla
Motozappa BL 105 (Motore Honda)		102 GC 103	GC	ø 103 x 87,5 11 x 14 x 3 UNI 221 - 6 cave	Cil. ø 20 Senza Boccolla
Motozappa BL 105 Motofalciatrice	97→	14 GP 092.4	GP (37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 90 11 x 14 x 3 UNI 221 - 6 cave	Cono ø 23
Motofalciatrice F200	97→	3.5 GP 085.3	GP	ø 97 x 86/93 A 22 x 19 DIN 5482 - 13 cave	Cono ø 17
Motofalciatrice BL 110-BL 120	99→	112 GC 092.4	GP (37 G 25) (SAG 21)	ø 100 x 88 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Trattorino	2000→	6.160 GM 1B	ML	ø 160 x 110 x 7,5 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R	13 NR 4 B
<b>BERTOLINI - YABE - EMAK</b>					
Motocoltivatore Serie 300			3 G8	ø 80 x 60 x 4,5 A 20 x 17 DIN 5482 - 12 cave - R.	
Motofalciatrice BRF 58			3 G 5	ø 145 x 102 x 8 26 x 21 x 3 - 10 cave - R.	
Motofalciatrice 124/125/126			3 G 7	ø 178 x 133 x 5,5 26 x 21 x 3 - 10 cave - R.	
Motocoltivatore 306 (frizione lunga)	0 GC 103	GC		ø 103 x 100 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 307/406 (frizione corta)	31 GC 103	GC		ø 103 x 87 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 406 (Motore ALN 330)	39GC 103	GC		ø 103 x 87 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23 Vite lunga
Motocoltivatore 406 (Motore Honda)	38 GC 103	GC		ø 103 x 84,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cil. ø 19,05

# AGRICOLTURA


# FRIZIONI

					
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO		COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIA TURA - R-P - NOTE
Motocoltivatore 406 (Motore Honda)	2005→	96 GC 103	GC		ø 103 x 92 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cil. ø 20
Motofalciatrice serie 136/312-408		12 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 87 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cono ø 23
Motofalciatrice 408 (motori AT 330 - ALN 330)		16 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 87 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cono ø 23
Motofalciatrice 408 (Motore B&S)		20 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 130,5 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cil. ø 25,4
Motofalciatrice 408 (Motore Honda)	2006→	1.213 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 131 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cil. ø 25,4
Motocoltivatore 314 Motofalciatrice M141	97→ →2004	12 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 22)	ø 103 x 87 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave Cono ø 23
Motofalciatrice M141 (Frizione di sterzo)	→2004	1.14 GP 110.8	GP		ø 123 x 96 A 25 x 22 DIN 5482 - 14 cave
Motocoltivatore 305		0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R. 3 NR 4 B
Motocoltivatore 315		AE 081.1	T	AE S 1287	ø 140 x 96 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R. 9 NR 4 B c/cuscinetto
Motocoltivatore BM10-310/324	1ª serie			1600 DA 16	ø 160 x 110 x 9 22,3 x 18 x 3,45 - 10 cave - R. 9 NR 4 B c/cuscinetto
Motocoltivatore 310/324	2ª serie	AE 085.1	ML	4. 160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 A 22 x 19 DIN 5482 - 13 cave - R.
Motocoltivatore 310 S Trattorino 310 T - 510		0.160 GM 1B	ML	3.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R. 5 NR 4 B
Motocoltivatore 318 Motoagricola		0.160 GM 1B	ML	0.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R. 5 NR 4 B
421 Diesel 1C-424/431/432 Diesel 2C - 428/450		AE 092.1	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R. 5 NR 4 B
450 Diesel 3C		AE 092.2	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R. 5 NR 4 B
Motocoltivatore 320		AE 092.3	ML	AE S 3607	ø 181 x 127 x 7,5 A 22 x 19 DIN 5482 - 13 cave - R.

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

6

						
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE		MANICOTTO CUSCINETTO
Trattorino 330	AE 093.1	ML	AES 3607	$\phi 181 \times 127 \times 7,5$ A 22 x 19 DIN 5482 - 13 cave - R		AE CR 1148
Motocoltivatore BM12 Trattorino 412T	AE 089.3	T	AE S 0812	$\phi 184 \times 127 \times 7,8$ 22,3 x 18 x 3,43 - 10 cave - R		AE CR 1139
Trattorino 5300 - 2000	AE 106	ML	AES 3612	$\phi 215 \times 152 \times 7,5$ A 22 x 19 DIN 5482 - 13 cave		AE CR 1148
<b>BERTOLINI - YABE - EMAK - CAMBIO NIBBI D.</b>						
Motocoltivatore 401/402/403	2004→	6.173 GP 092.3	GP	$\phi 100 \times 75$ Cono $\phi 23$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
Motocoltivatore 401/402/403 (Motore Honda G x 160)	2004→	6.174 GP 092.3	GP	$\phi 100 \times 104$ Cil. $\phi 19,05$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
Motocoltivatore 401/402/403 (Motore Honda G c 160)	2004→	5.176 GP 092.3	GP	$\phi 100 \times 90$ Cil. $\phi 19,05$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
Motocoltivatore 401/402/403 (Motore ALN 330)	2004→	6.183 GP 092.3	GP	$\phi 100 \times 75$ Cono $\phi 23$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Vite lunga
Motocoltivatore 401/402/403 (Motore Robyn EY 20)	2004→	6.184 GP 092.3	GP	$\phi 100 \times 104$ Cil. $\phi 19,05$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Vite 3/8"
Motocoltivatore 401/402/403 (Motore Honda)	2004→	6.190 GP 092.3	GP	$\phi 100 \times 105$ Cil. $\phi 20$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
<b>BRUMITAL - AGRIS</b>						
Motozappa Simplex			37 G 86	$\phi 86 \times 50 \times 4$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.		8 NR 4 D (cuscinetto)
Motozappa Simplex	901.1.25 + 8 NR 4D	ML	901 DA 1	$\phi 89 \times 55 \times 11$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.		(8 NRD) (cuscinetto)
Motozappa Simplex			37 G 87	$\phi 94 \times 60 \times 3$ A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.		7 NR5 D (cuscinetto)
Motozappa	0.110 GM 1B	ML	1.110 GM 2A	$\phi 110 \times 75 \times 3$ sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.		7 NR 5 D (cuscinetto)
Motocoltivatore Sottochioma/Muletto	1.110 GB 1A	BL	1.110 GM 2A	$\phi 110 \times 75 \times 3$ sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.		7 NR 5 D (cuscinetto)

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

T	ML	BL	GC	GP	Disco frizione	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIA TURA - R-P - NOTE		MANICOTTO CUSCINETTO
<b>CAMISA</b>						
Motocoltivatore	4.3 GC 103	GC		ø 103 x 98,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23	
Motocoltivatore 10 HP	13 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 99 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23	
<b>CARON</b>						
Transporter C 12	* T 1603 E 12	ML	1600 DA 13	ø 160 x 110 x 9 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R	15 NR 4 B	
Transporter MC 20	AE 092.2	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R	5 NR 4B	
<b>CARRARO ANTONIO</b>						
Motocoltivatore Serie 47 240/295			37 G 86	ø 86 x 50 x 4 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	4 NR 4 B	
Motocoltivatore Serie 47 240/295 - 524/530	901.1.25-04	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	(4 NR 4 B)	
Motocoltivatore Serie 47 524/530			37 G 87	ø 94 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B	
Carrarino serie Mini e Special Motocoltivatore 634/640/740	0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B	
Carrarino serie Super Motocoltivatore 751/751E	2.110 GB 1A	BL	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B	
Tigre 2800	1.160 GM 1B	ML	0.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.		
Tigre RS - Tigrotto RS Tigre Trans - Tigrotto Trans	1.160 GM 1B	ML	AE S 0736	ø 160 x 110 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - P.		
Motocoltivatore Tigre-Scarabeo	1602 TG 5	ML	1600 DA 18	ø 160 x 110 x 7,5 22,2 x 19,10 x 3,45 - 10 cave - R.		
3400/3600 Super Tigre- Tigrone 620/625/635 Super Tigre	AE 092	ML	AE S 1127	ø 181 x 124 x 7,5 22,2 x 19,10 x 3,45 - 10 cave - R.		
Super Tigre - Tigrone 4800 serie 700	AE 106	ML	AE S 1486	ø 215 x 145 x 7,5 22,2 x 19,10 x 3,45 - 10 cave - R.		

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

8

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
<b>CASORZO</b>					
Motozappa 125 - 125 C Motocoltivatore Golf - Brio	26 GP 092.4 +0.092 GP 3K +60 G 17	GP		ø 103 x 90 Cono ø 23 20 x 16 x 4 - 6 Cave UNI 222 NS. Versione "Intercambiabile"	
Motofalciatrice	94→	26 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 90 Cono ø 23 20 x 16 x 4 - 6 Cave UNI 222
Motocoltivatore (Motore 3LD 510)	94→	1.139 GP 092.4	GP	37 G 25 SAG 21	ø 103 x 90 Cono ø 24 20 x 16 x 4 - 6 Cave UNI 222
Motozappa CU 6-7 - Pony Motofalciatrice P 150			33 G 7	ø 110 x 70 x 7,5 30 x 26 x 6 - 6 cave - R.	
Spazzaneve Pony (Motore IM 350 - Cot. 340)			33 G 6	ø 110 x 70 x 5 (mozzo basso) 30 x 26 x 6 - 6 cave - R.	
Motozappa			33 G 8	ø 120 x 102 x 7,8 26 x 21 x 3 - 10 cave - R.	
Motozappa SU 4 Motoagricola Vigneto			22 G 16	ø 145 x 102 x 7,8 26 x 21 x 3 - 10 cave - R.	
<b>COLLINA</b>					
Motozappa	3.3 GC 103	GC		ø 103 x 98,5 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa	30 GC 103	GC		ø 103 x 88,5 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa 10 HP	13 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 99 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motocoltivatore 14 HP	0.160 GM 1B	ML	0.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.	
<b>COMAS</b>					
Motofresatore 98cc.	CAG 2		12 G 6 SAG 4	Disco guarnito a denti esterni ø 82 x 61 x 4,5 Pacco dischi	

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

Gruppo a leve	Mono/Bidisco lamellare	Gruppo conico	Gruppo pluridischi	Disco frizione	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIA TURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
<b>DIESSE</b>					
Motozappa Grillo (Motori JLO - MINSEL -CM)	87 GC 103	GC		ø 103 x 91,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 17
Motozappa 2 - Orsetto	901.1.25-04	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	(4 NR 4 B)
Motozappa 2 - Orsetto			37 G 87	ø 94 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motozappa 2 - Orsetto	1.200 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 67,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23 0 NR 4 B
Motozappa 2 Ercole - Orsetto - Ercolino	0.110 GB 1 A	GB	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
<b>ERREPI</b>					
Transporter Motoagricola	7.160 GM 1B	ML	3.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R.	5 NR 4 B
Transporter	AE 089.1	T	AE S 0053	ø 184 x 127 x 7,8 23 x 20 ASA 24/98 - 20 cave - P	
<b>EUROGARDEN / PRATER</b>					
Motozappa - Motocoltivatore Jolly → 92	901.1.25-04	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	(4 NR 4 B)
Motozappa - Motocoltivatore Jolly → 92			37 G 87	ø 94 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motozappa - Motocoltivatore Tucano Motocoltivatore Euro 100	27 GP 092.4	GP	(1.092 GP 2K) (SAG 20)	ø 103 x 70,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23 0 NR 4 B
Motozappa Jolly 93→	28 GC 103	GC		ø 103 x 105,5 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave	Cono ø 23
Motozappa Jolly - Baby (Motore Honda)	95→ 86 GC 103+ 3.103 GC 7	GC		ø 103 x 138 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave	Cil. ø 19,05 c/distanziale
Motocoltivatore Titano (Frizione monodisco)	→93 0.110 GM1B	ML	1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore Titano (Frizione monodisco) dal 93 al 95	1.120 GM 1B	BL	0.120 GM 2A	ø 120 x 90 x 3,5 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

10

CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore Titano (Frizione bidisco)	→95	1.110 GB 1A	BL	1.110 GM 2A ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore Titano / Caimano (Frizione bidisco)	96→	0.120 GB 1A	BL	0.120 GM 2A ø 120 x 90 x 3,5 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore Euro 90		23 GC 103	GC	ø 103 x 79 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motocoltivatore Euro 90 (Motore Honda)		2.49 GC 103	GC	ø 103 x 76,5 Cil ø 19,05 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motocoltivatore Euro 90 (Motore Honda)	96→	2.56 GC 103	GC	ø 103 x 76,5 Cil ø 20 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa Euro 90 (Motore JL0)	96→	2.22 GC 103	GC	ø 103 x 83 Cono ø 17 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Trattorino Falcon		6.160 GM 1B	ML	1600 DA 10 ø 160 x 110 x 7,5 19,3 x 15,6 x 3 - 10 cave - P	13 NR 4 B
<b>EUROSYSTEMS</b>					
Motozappa (Motore benzina)	97→	0 GC 103	GC	ø 103 x 100 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa (Motore Diesel)	98→	4.69 GC 103	GC	ø 103 x 100 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa (Motore Suzuki)		47 GC 103	GC	ø 103 x 97,5 Cil. ø 19,05 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa Motocoltivatore		13 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21) ø 103 x 99 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Trattorino Florida		1.160 GM 1B	ML	1.160 GM 2A ø 160 x 110 x 7,5 A 17x 14 DIN 5482 - 9 cave - R.	5 NR 4 B
<b>FERRARI</b>					
Motocoltivatore 71 1 <sup>a</sup> serie		0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore 71 90	2 <sup>a</sup> serie	0 GC 103	GC	ø 103 x 100 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

Gruppo a leve	Mono/Bidisco lamellare	Gruppo conico	Gruppo pluridischi	Disco frizione		
T	ML	BL	GC	GP		
CASA / MODELLO		COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIASTURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore 90		13 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 22)	ø 103 x 99 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 72 MC 68		AE 081.1	T	AE S 1222	ø 140 x 96 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.	9 NR 4 B c/cuscinetto
Motocoltivatore MC 64		AE 081.1	T	AE S 975	ø 140 x 96 x 7,5 17 x 14 x 4 - 6 cave - R.	
Motocoltivatore 72 Trattorino 72 T		* T 1603 E 10	ML	1600 DA 13	ø 160 x 110 x 9 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.	15 NR 4 B
Motocoltivatore 74 Trattorino 74/75		AE 092.1	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R.	5 NR 4B
Trattorino 76		AE 092.2	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R.	5 NR 4B
Trattorino 75 94/95		1801.1	ML	1800 DA 1	ø 181 x 127 x 7,5 23 x 20 ASA 24/48 - 20 cave - R.	
Motocoltivatore MC 58 - MC 60/2 Trattorino MT 65		AE 089.1	T	AE S 996	ø 184 x 127 x 7,8 29 x 23 x 4,5 - 10 cave -	
Trattorino MT 65		AE 107	T	AE S 0983	ø 216 x 152 x 7,8 29 x 23 x 4,5 - 10 cave - R.	
<b>FORT</b>						
Motocoltivatore serie 180		→92	901.1.25-04	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R. (4 NR 4 B)
Motocoltivatore serie 180 (motore JLO)		→92	901.7.18-04	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R. (4 NR 4 B)
Motocoltivatore serie 180		→92		37 G 87	ø 94 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motozappa Tigrotto - El Tigre		4 GC 103	GC		ø 103 x 69 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	0 NR 4 B
Motozappa - Motofalciatrice		0.110 GM 1B	ML	1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore Tigrotto		1.110 GB 1A	BL	1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

12

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIAZURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore Centauro	* T 1603 E 10	ML	1600 DA 11	ø 160 x 110 x 9 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	15 NR 4B
Motozappa Minitigre (Motore Honda)	→98	2.63 GC 103	GC	ø 103 x 76,5 Cil. ø 19,05 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa Minitigre Motocoltivatore (Motore benzina)	→98	23 GC 103	GC	ø 103 x 79 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa Minitigre Motocoltivatore (Motore diesel)	→98	4.23 GC 103	GC	ø 103 x 79 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa Minitigre (Motore Minsel)	→98	2.22 GC 103	GC	ø 103 x 83 Cono ø 17 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motocoltivatore Serie 180	dal 95 al 99	48 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 72,5 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motocoltivatore Serie 180	dal 95 al 99	49 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 22)	ø 103 x 77,5 Cono ø 24 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motocoltivatore 280 CD	99→	2.62 GP 092.3	GP	(37 G 25)	ø 103 x 79 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motozappa Minitigre (Motore Benzina)					
Motocoltivatore 280 CD	99→	2.62 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 79 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motozappa (Motore Honda GX)					
Motocoltivatore 280 CD	99→	3.108 GP 092.3	GP	(37 G 25)	ø 103 x 79 Cil. ø 19,05 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motozappa (Motore Honda GC)					
Motocoltivatore 280	99→	0.128 GP 092.4	GP	(37 G 25)	ø 103 x 113 Cil. ø 25 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motozappa 180 H	99→	1.122 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 124 Cil. ø 25 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motozappa 180	99→	1.94 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 90 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motocoltivatore Universal					
Motozappa 180	2000→	1.131 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG 21)	ø 103 x 90 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave
Motocoltivatore Universal					Vite lunga

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 		
T	ML	BL	GC	GP		
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIA TURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO	
Motocoltivatore Leone	99→	1.106 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 22)	ø 103 x 90 Cono ø 24 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Dadone
<b>F. &amp; M. MATRAS</b>						
Motozappa D7 (160 cc.)	CAG 8 con ingranaggio	GP	88 M 25 SAG 7/D	Disco guarnito a denti esterni ø 104 x 78 x 3 Pacco dischi		
Motozappa D7 (160 cc.)	CAG 8/B senza ingranag.	GP	88 M 25 SAG 7/D	Disco guarnito a denti esterni ø 104 x 78 x 3 Pacco dischi		
Motozappa R5 Motocoltivatore 820			00.86 GM 2A	ø 86 x 50 x 4 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave - R.	14 NR 4 A	
Motozappa R5 Motocoltivatore 820	901.2.25-14	ML	901 DA 2	ø 89 x 55 x 11 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave - R.	(14 NR 4 A)	
Motozappa R5 Motocoltivatore 820 (Motore JL0)	901.8.18-14	ML	901 DA 2	ø 89 x 55 x 11 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave - R.	(14 NR 4 A)	
Motozappa R5 Motocoltivatore 820 (Motore Honda)	2002→ 901.6.18+ 8NR11	ML	901 DA 2	ø 89 x 55 x 11 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave - R.	14 NR 4 A	
Motozappa R5 Motocoltivatore 820			37 G 88	ø 94 x 60 x 3 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave - R.		
Motozappa	6 GC 103	GC		ø 103 x 85 Cono ø 23 A 17 x 14 DIN 5482 - 9 cave		
Motozappa R 100	0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B	
Motozappa L 300/301-R4	* 1602 TG 6	ML	1600 DA 18	ø 160 x 110 x 7,5 22,2 x 19,10 x 3,45 - 10 cave - R.	9 NR 4 B	
<b>GOLDONI</b>						
Motofalciatrice ECO 5-6 Motocoltivatori UNO 6 (x sostituzione conica 000 5970)	1.264 GP 092.3	GP		ø 103 x 62 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
Motocoltivatore Jolly Junior Super 58 I - A - LD Professional (dalla serie "P")	2.110 GM 1B	ML	1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	21 NR 4 A	

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

14

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore Special Lux 118/120/122/128/140/149 (fino alla serie 'G')	4.110 GB 1A	BL	1.110 GM 2A	ø 110 x 75 x 3 sinterizzato A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	21 NR 4 A
Motocoltivatore Special Super Special Special Lux (dalla serie "H")	* T 1603E10	ML	1600 DA 11	ø 160 x 110 x 9 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	15 NR 4 B
Motocoltivatore Export Serie 500/700	AE 089.2	T	AE S 857	ø 184 x 127 x 7,8 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	15 NR 4 B
Motocoltivatore Super Trattorini 926/933 RS - DT	AE 089,3	T	AE S 0812	ø 184 x 127 x 7,8 22,3 x 18 x 3,43 - 10 cave - R.	AE CR 1139
Trattorini Universal 224 / 226 / 228 / 230 / 233 / 518T / 520T / 521T / Motoagricole serie 400 / 500 / 500RT Transcar 33 Transporter 324	AE 089.4	T	AE S 857	ø 184 x 127 x 7,8 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	AE CR 1139
Trattorini 236 / 238 / 240 / 1038 / 1045R / 834 / 945 RS-DT/ Transcar 38/40 Transporter 336	AE 107.4	T	AE S 0209	ø 216 x 152 x 7,8 22,3 x 18 x 3,43 - 10 cave - R.	AE CR 1139
<b>GRILLO (PINZA)</b>					
Motofalciatrice BL/BC Motocoltivatore 127 - 1100	3 GC 103	GC		ø 103 x 98,5                  Cono ø 23 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motofalciatrice Motocoltivatore 130	4. 3 GC 103	GC		ø 103 x 98,5                  Cono ø 23 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motofalciatrice Motocoltivatore 130	13 GP 092.5	GP	(37 G 25) (SAG 22)	ø 103 x 99                  Cono ø 23 A15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa 9000/9000 R. Motocoltivatore GN 10/10	AE 081	T	AE S 1346	ø 140 x 96 x 7,5 16 x 13 x 3,5 - 6 cave - R.	9NR 4 B c/cuscinetto
Motocoltivatore Grillo (2 <sup>a</sup> serie)	* T 1603 E12	ML	1600 DA 15	ø 160 x 110 x 9 16 x 13 x 3,5 - 6 cave - R.	
Motocoltivatore 131	2.160 GM 1B	ML	2.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 16 x 13 x 3,5 - 6 cave - R.	

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

T	ML	BL	GC	GP	Disco frizione		
CASA / MODELLO		COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIAZURA - R-P - NOTE		MANICOTTO CUSCINETTO
<b>IMER</b>							
Motozappa serie 115		0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.		3 NR 4 B
<b>ITRIA</b>							
Motozappa		7 GC 103	GC		ø 103 x 82,5 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 222		Cono ø 23
<b>LAMPACRESCIA/MGM</b>							
Motozappa Motocoltivatore (Motore Benzina)		13 GP 092.3	GP	(37 G 25)	ø 103 x 99 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Cono ø 23
Motozappa Motocoltivatore (Motore Diesel)		13 GP 092.4	GP	(37 G 25) (SAG. )	ø 103 x 99 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Cono ø 23
Motozappa Motocoltivatore (Motore Honda)		2.154 GP 092.4	GP	(37 G 25)	ø 103 x 128 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Cil. ø 19,05
Motozappa Motocoltivatore (Motore Honda)		182 GP 092.4	GP	(37 G 25)	ø 103 x 139 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Cil. ø 25,4
<b>LEO F.lli</b>							
Motozappa M4 (10/12/14 HP)		AE 081	T	AE S 761	ø 140 x 96 x 7,5 17 x 14 x 4 - 6 cave - R.		
<b>MAB</b>							
Motocoltivatore Panda 135		0 GC 103	GC		ø 103 x 100 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Cono ø 23
Motozappa Talpina		CAG 74/B	GP	37 G 27	Disco guarnito a denti esterni ø 82,5 x 60 x 4,5		
Motozappa		CAG 89/B	GP	37 G 27	Disco guarnito a denti esterni ø 82,5 x 60 x 4,5		
Motozappa		156 GP 092.3	GP	(37 G 25)	ø 103 x 82 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Cono ø 23
Motozappa (Motore Honda)		2.167 GP 092.3	GP	(37 G 25)	ø 103 x 106 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		Cil. ø 20

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

16

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIA TURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Trattorino 4 RM	* T 1603 E 12	ML	1600 DA 14	ø 160 x 110 x 9 17 x 14 x 4 - 6 cave - R.	15 NR 4 B
<b>MAG (PRO.MAG.)</b>					
Motozappa			37 G 86	ø 86 x 50 x 4 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	4 NR 4 B
Motozappa GL 70	901.1.25	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	4 NR 4 B
Motozappa MJ 70 (Motore JLO)	901.7.18	ML	901 DA 1	ø 89 x 55 x 11 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	4 NR 4 B
Motozappa	0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motozappa	0.110 GB 1A	BL	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
<b>M.GI.BI.</b>					
Motozappa	95→	4.42 GC 103	GC	ø 103 x 100                  Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	
Motozappa (Motore Intermotor. 218)	2004→	2.91 GC 103	GC	ø 103 x 100                  Cono ø 19,25 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motocoltivatore			63 G 1	Disco guarnito a denti interni ø 120 x 79 x 3,5 - 35 denti	
Motocoltivatore			66 M 7	Disco acciaio a denti esterni spessore 1	
Motocoltivatore			63 G 2	Disco acciaio a denti esterni spessore 1,5	
Motocoltivatore			63 G 3	Disco acciaio a denti esterni spessore 2	
Motozappa 12/14 HP	2.160GM1B	ML	0.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.	AE CR 1134
<b>MIRA</b>					
Motozappa Motocoltivatore	113 GP 092.4	GP		ø 103 x 87                  Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

T	ML	BL	GC	GP	Disco frizione	MANICOTTO CUSCINETTO
CASA / MODELLO		COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIAZURA - R-P - NOTE	
Motozappa Motocoltivatore		AE 081	T	AE S 975	ø 140 x 96 x 7,5 17 x 14 x 4 - 6 cave - R.	AE CR 1131
Trattorino		T 1603 E 20	ML	1600 DA 14	ø 160 x 110 x 9 17 x 14 x 4 - 6 cave - R.	
<b>MORINI F. MOTORI</b>						
Motori CZ 7				170 M 54  SAG 24 84 G 1/3	Disco guarnito ø 98 x 72 x 3,7 Pacco dischi Campana + ingranaggi	Z61/16
<b>MOTORI MINARELLI</b>						
Motore I 90				170 M 30  SAG 25 162 M 70/3	Disco guarnito ø 98 x 68 x 3,2 Pacco dischi Campana + ingranaggi	Z.64/16
<b>NIBBI DECIMO</b>						
Motozappa (Motore Minarelli)		11 GC 103	GC		ø 103 x 79 Cono ø 17 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa		CAG 69/B	GP	22 G 20  SAG 23	Disco guarnito a denti interni ø 104 x 77,5 x 2,6 Pacco dischi	
Motocoltivatore Mayor		0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore		0.110 GB 1A	BL	0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore 96→ Motofalciatrice		61 GP 092.4	GP	37 G 25	ø 103 x 87/92 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motozappa Grifo 28/22		1.37 GP 092.4	GP	37 G 25	ø 103 x 98,5 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	
Motocoltivatore 97→ Grifo Extra		71 GP 092.5	GP	37 G 25	ø 103 x 93 Cono ø 23 26 x 21 x 3 - 10 cave - UNI 223	
Motocoltivatore 98→ Grifo Extra		81 GP 092.5	GP	37 G 25	ø 103 x 93 Cono ø 23 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

18

CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore Grifo Extra (Motore 3LD510)	→97	80 GP 092.5	GP	37 G 25 ø 103 x 93 26 x 21 x 3 - 10 cave - UNI 223	Cono ø 24 Dadone
Motocoltivatore Grifo Extra (Motore 3LD510)	98→	93 GP 092.5	GP	37 G 25 ø 103 x 93 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 24 Dadone
<b>PASQUALI</b>					
Motozappa 938/939/952/953		4 GC 103	GC	ø 103 x 69 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore - Motofalciatrice (Motore ACME)	→94	55 GP 092.5	GP	37 G 25 ø 103 x 68 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23 Vite lunga
otocoltivatore 461/465/478	→94	56 GP 092.5	GP	37 G 25 ø 103 x 68 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 450 (Motore Honda)	95→	28 GP 092.5	GP	37 G 25 ø 103 x 68 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore - Motofalciatrice (Motore 3LD510)	→94	57 GP 092.5	GP	37 G 25 ø 103 x 68 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 24 (Dadone)
Motocoltivatore - Motofalciatrice (Motore 3LD510)	95→	1.29 GP 092.6	GP	37 G 25 ø 103 x 85,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 24 (Dadone)
Motocoltivatore 450 (Motore Honda)	95→	53 GP 092.5	GP	37 G 25 ø 103 x 101 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cil. ø 19,05
Motocoltivatore 917 / 921 / 922 / 923 / 924 / 933 / 934	*	1602 TG 7	ML	17 G 4 ø 160 x 108 x 6 22 x 19 x 3,5 - 10 cave - R.	
Motocoltivatore 904				17 G 6 ø 160 x 107 x 7 29 x 23 x 4 - 10 cave - R.	
Motocoltivatore 945				17 G 5 ø 180 x 126 x 8 29 x 23 x 4 - 10 cave - R.	
<b>PFG</b>					
Macchina pulizia spiaggia		7 GC 103	GC	ø 103 x 82,5 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 222	Cono ø 23
Macchina pulizia spiaggia (Motore Honda)		24 GP 092.3	GP	(2.092 GP 2K) (SAG 27) ø 103 x 111 11 x 14 x 3 - 6 cave - UNI 221	Cil. ø 19,05

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIAZURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
<b>PICCINI</b>					
Dumper	*	ML	1600 DA 11	ø 160 x 110 x 9 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	Cono ø 23 15 NR 4 B
Dumper 800/16 800/16 - B4	AE 089.2	T	AE S 1063	ø 184 x 127 x 7,8 22,3 x 18 x 3,43 - 10 cave - R.	AE CR 1139
<b>RANDI</b>					
Motocoltivatore	CAG 46	GP	27 G 7 SAG 9	Disco guarnito a denti esterni ø 120 x 95 x 3,5 Pacco dischi	
Motocoltivatore 250-3000-3500-4000-6000 Junior	T 1603 E 12	ML	1600 DA 11	ø 160 x 110 x 9 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	AE CR 1133
Motocoltivatore 3600 Trattorino R 421 - R 424	AE 089	T	AE S 857	ø 184 x 127 x 7,8 19,5 x 15,7 x 3 - 10 cave - R.	
<b>ROTECO</b>					
Motozappa	4.37 GC 103	GC		ø 103 x 94,5 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 10/14 HP	0.160 GM 1B	ML	0.160 GM 2A	ø 160 x 110 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - R.	
<b>SEP (VALPADANA)</b>					
Motozappa 70			31 G 3	ø 82 x 58 x 11,5 A 28 x 25 DIN 5482 - 15 cave - R.	
Motofalciatrice 125	→2000		31 G 2	ø 82 x 58 x 5 A 28 x 25 DIN 5482 - 15 cave - R.	
Motocoltivatore 1000 - 1300 Motofalciatrice 150- 200			0.110 GM 2A	ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	
Motocoltivatore 125	2001→	112 GP 092.4	GP (37 G 25)	ø 100 x 88 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore Reversibile 1000	2001→	143 GP 092.4	GP (37 G 25)	ø 100 x 108 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 1700 (Motore Robin)	2001→	55.144GP092.4	GP	ø 103 x 102 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23

# FRIZIONI

# AGRICOLTURA

20

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore 1700 (Motore Robin)	2001→	55.146GP092.4	GP	ø 103 x 122 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 23
Motocoltivatore 1900	2001→	55.147GP092.4	GP	ø 103 x 107 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cono ø 24 Dadone
Motocoltivatore (Motore Honda)	2001→	2.148 GP 092.3	GP	ø 100 x 117 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	Cil. ø 19,05
Motozappa serie 140 Motocoltivatore	→2004		79 G 1	ø 122 x 80 x 11,5 A 28 x 25 DIN 5482 - 15 cave - R.	
Motozappa 138 CL	2005→	CAG 169.3.25	ML	* ø 142 x 105 13 x 16 x 3,5 - UNI 221 - 6 cave	Cono ø 24 Dadone
Motozappa S 130 - 132	2005→	CAG 169.5.25	ML	* ø 142 x 87 13 x 16 x 3,5 - UNI 221 - 6 cave	Cono ø 23
Motozappa 135 Super	2005→	CAG 169.6.25	ML	* ø 142 x 92 13 x 16 x 3,5 - UNI 221 - 6 cave	Cono ø 24 Dadone
Motozappa S 140	2005→	CAG 169.7.25	ML	* ø 142 x 121 13 x 16 x 3,5 - UNI 221 - 6 cave	Cono ø 24 Dadone
* Disco interno per frizioni serie CAG 169			*	ø 116 x 80 x 11,5 A 28 x 25 DIN 5482 - 15 cave - R.	
Trattorino 1400	2002→	1801.3	ML	1800 DA 6 ø 181 x 133 x 7,5 17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave - P.	27 NR 4 B
<b>VALPADANA (LANDINI)</b>					
Motocoltivatore VMC 12-160		0.110 GM 1B	ML	0.110 GM 2A ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore		0.110 GB 1A	BL	0.110 GM 2A ø 110 x 60 x 3 A 15 x 12 DIN 5482 - 8 cave - R.	3 NR 4 B
Motocoltivatore 140	→2004		79 G 1	ø 122 x 80 x 11,5 A 28 x 25 DIN 5482 - 15 cave - R.	
Motocoltivatore VMC 14		* T 1603 E 12	ML	1600 DA 14 ø 160 x 110 x 9 17 x 14 x 4 - 6 cave - R.	15 NR 4 B
Motofalciatrice Super Valpadana			16 G 1	ø 178 x 133 x 5,5 26 x 21 x 3 - 10 cave - R.	

# AGRICOLTURA

# FRIZIONI

21

Gruppo a leve 	Mono/Bidisco lamellare 	Gruppo conico 	Gruppo pluridischi 	Disco frizione 	
T	ML	BL	GC	GP	
CASA / MODELLO	COD. FRIZIONE	TIPO	COD. DISCO	DIMENSIONI GUARNITURE BROCCIATURA - R-P - NOTE	MANICOTTO CUSCINETTO
Motocoltivatore VMC 18 Padano D 12 / 14 Trattorino 4 RM 20	AE 089.1	T	AE S 1063	ø 184 x 127 x 7,8 22,3 x 18 x 3,43 - 10 cave - R.	AE CR 1139
Trattorino 4 RM 350 4 RM 450	AE 107.2	T	AE S 0209	ø 216 x 152 x 7,8 22,3 x 18 x 3,43 - 10 cave - R.	AE CR 1139