

CAT.*	MODELLO	CODICE FRIZIONE / GRUPPO CONDOTTO	TIPO	CODICE DISCHI / GIRANTE CENTRIFUGA	INGOMBRO FRIZIONE / Ø GUARNITURA E SPESSORE DISCO	ATTACCO MOTORE	ATTACCO CAMBIO (BROCCIATURA)	ORGANI DI COMANDO	TIPO
mtc	Super Smart			31 G 4	Ø 88 x 16,5		25 x 22 DIN 5482		
mtz	S 70			31 G 3	Ø 82 x Ø 58 x 11,35		28 x 25 DIN 5482 - 15 cave		
mtz	S 125 → 2000			31 G 2	Ø 82 x Ø 58 x 5		28 x 25 DIN 5482 - 15 cave		
mtc	125 2001 → motore Lombardini	0 112 GP 092 4	GP	SAG 37 SAG 37/B	Ø 100 x 88 Ø 91 x Ø 72 x 4 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 3 dischi guarniti	Cono Ø 23	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtc	125 2001 → motore KD 70	0 210 GP 092 4	GP	SAG 37 SAG 37/B	Ø 100 x 88 Ø 91 x Ø 72 x 4 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 3 dischi guarniti	Cono Ø 23	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtz	130 - 132 NT 2005 →	CAG 169 5 30	ML	16 G 6	Ø 142 x 87 Ø 115 x Ø 80 x 11,3	Cono Ø 23	28 x 25 DIN 5482 - 15 cave		
mtz	135 Super 2005 →	CAG 169 6 30	ML	16 G 6	Ø 142 x 92 Ø 115 x Ø 80 x 11,3	Cono Ø 24	28 x 25 DIN 5482 - 15 cave	(Dadone)	
mtz	138 CL	CAG 169 3 30	ML	16 G 6	Ø 142 x 105 Ø 115 x Ø 80 x 11,3	Cono Ø 24	28 x 25 DIN 5482 - 15 cave	(Dadone)	
mtz	S 140 → 2004			79 G 1	Ø 122 x Ø 80 x 11,5		28 x 25 DIN 5482 - 15 cave		
mtz	S 140 2005 →	CAG 169 7 30	ML	16 G 6	Ø 142 x 121 Ø 115 x Ø 80 x 11,3	Cono Ø 24	28 x 25 DIN 5482 - 15 cave	(Dadone)	
mtc mtf	150-200 1000-1300			0 110 GM 2A	Ø 110 x Ø 60 x 3		15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		

CAT.*	MODELLO	CODICE FRIZIONE / GRUPPO CONDOTTO	TIPO	CODICE DISCHI / GIRANTE CENTRIFUGA	INGOMBRO FRIZIONE / Ø GUARNITURA E SPESSORE DISCO	ATTACCO MOTORE	ATTACCO CAMBIO (BROCCIATURA)	ORGANI DI COMANDO	TIPO
mtc	Rev. 1000 → 2001	0 143 GP 092 4	GP	SAG 37 SAG 37/B	Ø 100 x 108 Ø 91 x Ø 72 x 4 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti	Cono Ø 23	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtc	Rev. 1000 2001 → motore Honda	2 148 GP 092 3	GP	SAG 33 SAG 33/B	Ø 100 x 117 Ø 91 x Ø 72 x 4 Pacco dischi composto da: 3 dischi guarniti 2 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 3 dischi guarniti	Cil. Ø 19,05	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtc	Rev. 1000 2001 → motore Robin	2 145 GP 092 3	GP	SAG 33 SAG 33/B	Ø 100 x 117 Ø 91 x Ø 72 x 4 Pacco dischi composto da: 3 dischi guarniti 2 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 3 dischi guarniti	Cil. Ø 20	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtc	Rev. 1000 2001 → Rev. 1000 Special motore KD 70	0 209 GP 092 4	GP	SAG 37 SAG 37/B	Ø 100 x 108 Ø 91 x Ø 72 x 4 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 3 dischi guarniti	Cono Ø 23	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		

CAT.*	MODELLO	CODICE FRIZIONE / GRUPPO CONDOTTO	TIPO	CODICE DISCHI / GIRANTE CENTRIFUGA	INGOMBRO FRIZIONE / Ø GUARNITURA E SPESSORE DISCO	ATTACCO MOTORE	ATTACCO CAMBIO (BROCCIATURA)	ORGANI DI COMANDO	TIPO
mtc	Rev. 1000 2001 → motore KD 70	0 210 GP 092 4	GP	SAG 37 SAG 37/B	Ø 100 x 88 Ø 91 x Ø 72 x 4 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti	Cono Ø 23	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtc	Rev. 1700 motore Honda	55 232 GP 092 4	GP	SAG 36 SAG 36/B	Ø 103 x 134,5 Ø 90,5 x Ø 72 x 4,5 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti	Cil. Ø 25,4	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtc	Rev. 1700 2001 → motore Robin	55 144 GP 092 4	GP	SAG 36 SAG 36/B	Ø 103 x 102 Ø 90,5 x Ø 72 x 4,5 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti	Cono Ø 23	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		
mtc mtc mtc	Rev. 1700 2001 → Rev. 1700 Special Rev. 1900	55 208 GP 092 4	GP	SAG 36 SAG 36/B	Ø 103 x 122 Ø 90,5 x Ø 72 x 4,5 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti	Cono Ø 23	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave		

CAT.*	MODELLO	CODICE FRIZIONE / GRUPPO CONDOTTO	TIPO	CODICE DISCHI / GIRANTE CENTRIFUGA	INGOMBRO FRIZIONE / Ø GUARNITURA E SPESSORE DISCO	ATTACCO MOTORE	ATTACCO CAMBIO (BROCCIATURA)	ORGANI DI COMANDO	TIPO
mtc	Rev. 1900 Special 2001 →	55 147 GP 092 4	GP	SAG 36 SAG 36/B	Ø 103 x 107 Ø 90,5 x Ø 72 x 4,5 Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti 3 dischi acciaio Pacco dischi composto da: 4 dischi guarniti	Cono Ø 24	15 x 12 DIN 5482 - 8 cave	(Dadone)	
t	Trattorino 1400 2002 →	1801.3	ML	1800 DA 6	Ø 181 x Ø 133 x 7,5		17 x 15 ASA 32/64 - 20 cave	27 NR 4B	C